

A result from the thesis of the french
astronomer Alexandre Véronnet: critical
latitudes (working document, version 1)
Sur un résultat de la thèse de l'astronome
français Alexandre Véronnet : les latitudes
critiques (document de travail, version 1)

Hervé Le Ferrand *

December 9, 2025

Abstract

We are interested in a result found in the thesis of the astronomer Alexandre Véronnet (1876-1951) : "Precession of a fluid ring rotating along a parallel axis. Zone of maximum crustal compression at 35 degree. A cause of earthquakes". In 1912, Alexandre Véronnet hypothesizes that the Earth's rotation influences the occurrence of earthquakes in the 35th parallel zone. Has this hypothesis been taken up by other authors, geophysicists, seismologists, etc.? Has it been confirmed or refuted? What is the literature on this subject? Our aim is not to draw a conclusion on this hypothesis but to examine the dissemination of a scientific result.

1 Latitudes critiques

En 1912, Alexandre Véronnet (1876-1951) soutient, à la Faculté des Sciences de Paris (Sorbonne), une thèse intitulée "*Rotation de l'ellipsoïde hétérogène et figure exacte de la terre*". Le jury est composé de l'astronome Henri

*h.leferrand@gmail.com, membre de la Société Mathématique de France

Andoyer (1862-1929), président, d'Henri Poincaré (1854-1912), rapporteur, et de Paul Appell (1855-1930). La thèse de Véronnet est publiée dans le tome 8 (1912) du *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* [26], pages 331-463. Elle est consacrée aux *figures d'équilibre* et notamment à la question de l'aplatissement aux pôles. Mais c'est plus précisément au paragraphe 5 du chapitre VI, " Hypothèses autres que celle de Clairaut. Terre solide et vitesse interne variable", de la thèse [25, 26] que nous allons nous intéresser. Dans cette partie¹, intitulée " Précession d'un anneau fluide tournant suivant un parallèle. Zone de compression maximum de l'écorce à 35°. Une cause de tremblements de terre", Véronnet écrit à la page 429 :

La déviation due à la précession² et à la nutation³ n'est pas la même sur tous les parallèles d'une même surface de niveau. Il suffit d'étudier cette action sur un anneau fluide formant un parallèle quelconque, et considéré comme tournant tout d'une pièce en vertu de la rigidité gyrostatique.

Plus loin, Alexandre Véronnet établit la formule numérotée (114') où ψ est l'" arc compté sur l'écliptique" et $\frac{\partial\psi}{\partial t}$ est la " vitesse de déplacement autour de l'écliptique" :

$$\left(\frac{\partial\psi}{\partial t}\right)_P = h \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{\cos^2 l}\right) \frac{\cos\theta}{\omega}.$$

puis poursuit :

On en déduit que la déviation de l'axe de rotation d'un fluide, tournant suivant un parallèle, est maximum à l'équateur, puis toujours décroissante. Elle s'annule sur le parallèle de 35° où $\cos^2 l = \frac{2}{3}$ et change de signe ensuite.

De ce résultat, Alexandre Véronnet émet donc l'hypothèse que la rotation de la Terre a une influence sur la survenue des séismes dans la zone du 35° parallèle. Il écrit en effet :

¹Pages 429 à 434 du mémoire publié dans le *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*.

²" La Terre se comporte comme une toupie en fin de course. Son axe de rotation décrit un cône autour de la direction perpendiculaire au plan de son orbite (écliptique)." (source : <https://www.astropolis.fr/espace-culture/dico-astro/astronomie-dico-astro.htm>)

³" Oscillation périodique de faible amplitude se superposant au mouvement de précession de l'axe de rotation terrestre" (source : <https://www.astropolis.fr/espace-culture/dico-astro/astronomie-dico-astro.html>)

Elle [la déviation à la surface de la Terre] produirait une accélération tangentielle, dans le sens du méridien, de 4 cm par seconde, pressant les couches superficielles l'une contre l'autre avec une force égale au $\frac{4}{1000}$ de leur poids environ (...) Cette pression latérale va diminuant en latitude suivant la formule (114'), jusqu'au 35°, où elle s'annule et change de signe.

Dans le cours d'une rotation de 24 heures, les différents parallèles tendront donc à se comprimer sur celui de 35° en deux points diamétralement opposés, puis 12 heures après à s'en éloigner. Il y aura compression et dilatation successives tout au long des deux parallèles de 35°. Ces pressions latérales convergentes se traduiront aussi par une résultante dirigée suivant le rayon vecteur, comme une onde de marée diurne. Les parallèles de 35° seront ainsi des zones de fracture et de dislocation de l'écorce (...)

Il suffit de faire remarquer que ce parallèle de 35° passe par San Francisco, le Haut-Mexique, Lisbonne, la Sicile, la Calabre, la Perse, le Japon, qui est bien une ligne privilégiée de tremblements de terre. Dans l'hémisphère sud, ce parallèle se trouve en plein océan, sauf les pointes de continent : Le Cap, Melbourne, Buenos-Ayres.

Alexandre Véronnet n'a pas effectué de mesures. Sa remarque découle de calculs réalisés à partir d'une certaine modélisation de la Terre. On peut se demander cependant ce qui a motivé sa réflexion, en cette année 1912, sur l'origine des tremblements de terre. Cette hypothèse a-t-elle été reprise par d'autres auteurs, géophysiciens, sismologues,... ? A-t-elle été confirmée ou infirmée ? Qu'en est-il de la littérature sur ce sujet ? Notre propos n'est pas d'émettre une conclusion sur cette hypothèse mais d'examiner la diffusion d'un résultat scientifique.

Dans un mémoire publié en 1914⁴, " La forme de la Terre et sa constitution interne" [27], Alexandre Véronnet reprend ses analyses :

(...) on sait qu'un ellipsoïde peu aplati et qui se déforme, comme par exemple sous l'action des marées de l'écorce, s'articule précisément autour des parallèles de 35°, qui restent fixes, car ils forment l'intersection avec la sphère de même volume. Pour cette double raison , et en particulier pour ce jeu alternatif de

⁴Et aussi en 1926, dans [28].

compression et décompression, ces parallèles deviendront des zones de fracture et de glissement de la mosaïque superficielle, et l'on entrevoit une cause possible déterminante des tremblements de terre.

Les résultats de Véronnet sur l'aplatissement de la Terre sont cités dès 1915 par Willem de Sitter (1872-1934) [21]. W. de Sitter mentionne aussi la latitude 35°⁵.

Dans une conférence sur les migrations polaires donnée en 1965 devant la Société Belge d'Astronomie [3], l'astronome et physicien français Alexandre Dauvillier (1892-1979)⁶ mentionne ce résultat de la thèse d'Alexandre Véronnet :

Le réajustement du sphéroïde ne s'effectue pas d'une manière insensible et continue, mais par saccades, chaque fois que les contraintes excèdent la limite élastique de la lithosphère. Lorsqu'une sphère déformable se transforme, par rotation, en un ellipsoïde aplati aux pôles et renflé à l'équateur, elle se déforme de part et d'autre des parallèles 35 degrés 16 minutes, comme l'a fait remarquer A. Véronnet en 1912. La sphère et le sphéroïde de même volume ont en commun ce parallèle invariable.

En 2012, Ostrihansky [18] écrit :

Consideration of the Earth's rotation as a factor influencing the Earth's surface is based on very old data. Already Darwin (1881) recognized that owing to the Earth's rotation, the equatorial regions are subjected to greater forces than the polar regions. Böhm von Böhmersheim (1910) presented an opinion that the Earth's rotation and its changes is an energy source of orogenetic processes. Next I mention authors Veronnet (1927), Schmidt (1948) and Stovas (1957). The development of Earth's rotation theories begins after the confirmation of Earth's rotation variations by comparison with the atomic clock and later by exact measurements using very long baseline interferometry (Munk and Mac-Donald, 1960).

⁵Les travaux de W. de Sitter sont cités par W. Schweydar dans " Die Bewegung der Drehachse der elastischen Erde im Erkörper und im Raum ", *Astronomische Nachrichten*, Bans 2023, Nr 4855, 7., 1916.

⁶voir : <https://expositions-virtuelles.univ-toulouse.fr/expos/au-laboratoire-d-alexandre-dauvillier/un-homme-de-passions>

Dans cet extrait Ostrihansky mentionne l'ouvrage de Véronnet, "Constitution et évolution d'univers"⁷ paru en 1927, dans lequel est reprise l'hypothèse faite en 1912. Comme le signale Ostrihansky, plusieurs auteurs, à partir de la fin des années 1940, s'intéressent au lien entre séismes et variation de la vitesse de rotation de la Terre. Par exemple, Stovas écrit en 1957 [22]:

To the question of whether the energy of the earth's rotational retardation and of nutation is sufficient for the conjugate deformation of the ellipsoid for the accumulation of stresses leading to a tectonic pulse, and for the formation of folding, an answer is provided by two special researches, one of which is due to L.S. Leibenzon and the other to the well-known French mathematician A. Véronnet.

puis :

In 1912 A. Véronnet's doctoral dissertation was published, in which he showed that precession sets up, in the crustal layer, tangential stresses in the meridional direction, compression and tension toward $\pm 35^\circ$.

Stovas donne ensuite l'extract de la thèse de Véronnet que nous avons reproduit plus haut. Un peu plus tôt, en 1952, Van den Dungen, Cox et Van Mieghem, en introduction à [24], indiquent :

Il semble que les tremblements de terre seraient les plus fréquents lors de "changements du signe de la marche de l'horloge Terre".

Toujours en 2012, dans une note aux Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris [19], Rebetsky dans son panorama des recherches russes en tectonophysique mentionne les études sur la rotation de la Terre :

It is crucial to understand the relative impacts of deviatoric component of gravitation stress tensor, of the planetary stresses related to the Earth's rotation (Leibenzon, 1955; Stovas, 1975) (...)

et cite deux auteurs que nous allons retrouver plus loin.

Dans un article paru en 2015, "The empirical scheme of short-term prediction of earthquakes and the critical parallels of the Earth", Doda, Malashin, Natyaganov et Stepanov livrent l'analyse suivante [4] :

⁷Gaston Doin et Cie., Paris, pages 62–63, 1927.

In the late 1960s the old hypothesis of mobility of the continents by A. Vegener received a powerful impulse and development, first in the form of kinematic scheme of movement of lithospheric plates on the underlying mantle. Since then this scheme became a dominant concept of global tectonics. Many supporters of this concept connect activation of tectonic forces, which manifests itself in seismic and volcanic activity, with the processes inside the Earth. In this concept, which many researchers call a theory, in fact there is no place to account rotational forces at the expense of own rotation of the planet, as well as external influences of the Moon, the Sun and other planets on the Earth that moves in complex way in space. At the beginning of XX century the alternative approach was recognized based on the laws of Newtonian mechanics and taking into account rotational force from the own rotation of the Earth and the gravitational influence of the Moon and the Sun. This approach allowed to receive theoretical justification of the so-called critical parallels that were originally partially revealed by geographical topography of the planet. Significant contribution to the study of critical parallels made Liebenson (Russia, 1910), A. Veronnet (France, 1912), P. Appell (France, 1932), F. Krasovsky (USSR, 1941), B. Lichkov (USSR, 1944), M. Stovas (USSR, 1959-1975) and other. The last author was one of the representatives of the Leningrad school of planetary geophysics (astrogeology) and he investigated almost the entire set of critical parallels or latitudes of the globe in the works [8]: 0° the equator, $\pm 19^\circ$, $\pm 35^\circ$, $\pm 48^\circ$, $\pm 62^\circ$, $\pm 90^\circ$ – the poles. Some authors distinguish two critical latitudes ($\pm 45^\circ$ and $\pm 65^\circ$), and two major critical meridians: the belt of 100° - 105° E and 70° - 75° W, 15° E and 165° W.

Doda et ses collaborateurs, comme Ostrihansky, mettent en exergue les travaux de Stovas.

Plus récemment, deux auteurs (et leurs collaborateurs) citent les conclusions de Véronnet. Levin fait référence à la thèse de Véronnet dans [12] et [13], et emploie l'expression de "latitude critique". Dans le paragraphe intitulé "Analysis of the relationship between the compression (ellipticity) of a celestial body and its angular rotation rate and other parameters" de [13], Levin écrit :

At those indicated latitudes $\pm\varphi_0$ ($\varphi_0 = 35^\circ 15' 52''$), the special

feature of which was noted by the French mathematician A. Veronnet[15], variations of the angular rotation rate of a planet are very small, while the surface curvature is independent of the ellipticity and coincides with that for a sphere (Fig. 4).

Dans la conclusion de cet article de 2017, Levin affirme :

In this work, for the first time comparison has been performed of the observable evidence on the geodetic ellipsoid dynamics and theoretical estimates obtained from studies of the pulsation model of the Earth's shape due to variations of its rotation rate.

Dans une série d'articles portant sur la recherche de causes structurelles à certains séismes, Eppelbaum et ses collaborateurs [5, 6, 7, 8] se réfèrent à la thèse de Véronnet. Par exemple, dans l'article de 2020, les auteurs écrivent :

A relationship between the rotation factors, middle latitudes and global geodynamics is emphasized in [102] [103]. A possible tectonic origin of the discovered structure (superplume?) may be linked to its critical $\pm 35^\circ$ latitude caused by variations in the Earth's rotation velocity and tidal forces [104] [105]. Obviously, these effects producing geoid pulsations can be accompanied by corresponding changes in the total planet's volume and, consequently, triggering deformations and stresses of the Earth. This phenomenon was predicted in the Véronnet theorem [106] indicating that at approximately the 35° latitude a zone of the conjugate deformation of the Earth's ellipsoid could occur. It should be underlined that the center of the recognized deep structure practically coincides with the 35° latitude (Figure 2, Figure 4, Figure 6, Figure 7).

La bibliographie comporte plusieurs références aux travaux de Levin (et ses collaborateurs).

Dans l'article de 2023, il est indiqué au sujet du résultat de 1912 :

Véronnet's (1912) comprehensive physical-mathematical analysis of the Earth's rotating ellipsoid indicated that the two Earth's critical latitudes are $\pm 35^\circ$. These effects are due to Earth's rotation velocity changes and the tidal forces' uneven impact (Véronnet, 1912). Further studies using extensive geological-geophysical materials demonstrated that, following Véronnet's theory, periodic matter

fluxes in the Earth's mantle move from the equatorial to the polar regions and vice versa (Andersson, 2007; Khain and Koronovsky, 2007). Eppelbaum et al. (2021) showed that the latitude of +35° coincides with the center of the projection of the revealed quasi-circular mantle structure (Figure 2).

Nous pouvons aussi, comme travaux récents, mentionner les études de Rebetsky et celles de Fodor. En 2016, Rebetsky [20] note :

The author continues to investigate additional planetary-level stresses that occur in the crust due to distributed tangential mass forces. Such forces may be related to the daily rotation of the Earth and movements of the relatively solid core relative to the geocenter. In [Rebetskii, 2016], he discusses how the tangential mass forces in the continental crust are influencing additional meridional and latitudinal stresses and attempted to explain regularities of planetary fracturing. In this paper, he considers the role of the tangential mass forces in the occurrence of lateral movement of the lithospheric plates. The author proposes to estimate amplitudes of the tangential mass forces from the difference between the two global ellipsoids of rotation (...) The estimates in this study suggest that the tangential mass forces can be viewed as a possible source of the movements of the lithospheric plates.

Fodor [9] indique en 2019 :

In this paper, we analyse the mutual interrelation between earthquake activity and Earth rotation. The influence of earthquakes on the Earth rotation has been the subject of several studies before (Varga et al., 2005; Bizouard, 2005; Gross et al., 2006; Xu et al., 2014). Based on our investigations we concluded that the relationship between these two phenomena could be detected in the reverse direction too: changes in the speed of Earth's rotation (that is, changes in the Length-of-Day (LOD)) may affect earthquake activity.

Anatolii Tserklevych, Yevhenii Shylo et Olha Shylo en 2019 [23] proposent

:

The purpose of this work is to show how redistribution of masses occurs as a result of gravity-rotational and endogenous forces in the evolutionary self-development of the planet, which leads to the transformation of the lithosphere from the sphere to the biaxial and then to triaxial ellipsoid, and vice versa; and changes in compression and the movement of the pole in geological time. Determine the deformation of the figure of the lithosphere due to the reorientation of the figure's pole.

Dans l'introduction, les auteurs faisant un historique des recherches, mentionnent :

The Earth's rotation is the most important factor determining the parameters of the equilibrium shape of the planet. The peculiarities of the rotation motion provide information about the internal structure of the Earth, and the variations of the rotational regime (speed of rotation and movement of the pole) are a real source of energy for tectogenesis. The mathematical reasoning of the role of this factor in tectogenesis was realized in numerous works by mathematicians A. Verona [Véronnet], P. Appel [Appell], L. S. Leibenzon, geodesist M. V. Stovas and others

En 2020, Belashov [1], conclut son étude sur la déformation conjuguée de l'ellipsoïde lors de la variation de la vitesse angulaire de rotation par :

From formula (15), which expresses a change of the radius vector with a change of the polar compression of the ellipsoid, one can see that at $35^{\circ}21'18.5''$ $\frac{\partial r}{\partial \alpha} = 0$, that is, in the zone of this latitude the radial displacements do not occur with a conjugate change of the figure (...)

In the terminology of Stovas (1957), the zone $\phi = \pm(30 - 40)^\circ$ is the zone of "critical parallels".

Nous pouvons aussi citer les travaux de Chen [2] et ceux de Li (et ses co-auteurs) [14]. Chen conclut son article par :

The earth basic dynamic system should include the content in two aspects, namely the mantle convection, relating to the earth heat and gravity, and the earth rotation. The mantle convection

is the power source of the plate break and movement, while the earth rotation re-strains the growing trends, and in turn controls the direction of the plate movement. Above both are two parts of dynamic system that can not be separated.

Li écrit :

Relationship between the occurrence of earthquakes and the Earth's rate of rotation has been investigated since the late 1960s. It has been found that there is a significant correlation between the irregular variation of the rate at which the Earth rotates and seismic energy released by strong earthquakes of medium and deep sources(Stoyko and Stoyko 1969) .

et affirme dans la conclusion :

It is no doubt that not only the variation in the Earth's rotation rate but also the meteorological processes can cause variational stresses in the crust. The variational stresses may be too weak to trigger earthquakes.

2 Eléments biographiques sur Alexandre Véronnet

Nous donnons quelques éléments biographiques sur Alexandre Véronnet [10].

Alexandre Véronnet soutient une thèse en Astronomie en 1912. Prêtre, Alexandre Véronnet quitte l'Eglise à la fin de la Première Guerre mondiale, conflit durant lequel premier conflit il est infirmier d'Août 1914 à Février 1919. Cela l'empêchera de mener la carrière d'astronome à l'Observatoire de Paris qu'il avait débutée en Février 1914.

Alexandre Véronnet est l'auteur de nombreuses publications dans les domaines de l'Astronomie, de la Cosmogonie et de la Mécanique Rationnelle. Véronnet participe en 1930 à la rédaction du premier fascicule du Tome 4 du Traité de Mécanique Rationnelle de Paul Appell (1855-1930). Il en rédige entièrement en 1937 le second fascicule. Certains résultats de sa thèse "Rotation de l'ellipsoïde hétérogène et figure exacte de la terre" soutenue en 1912 à la Faculté des Sciences de Paris sont toujours cités. Le jury était composé de l'astronome Henri Andoyer (1862-1929), de Henri Poincaré (1854-1912), rapporteur, et de Paul Appell.

Alexandre Véronnet est né le 11 Mai 1876 à Chagny. Son père, Léonard (1843-1923), est entrepreneur de chars à bœufs. Véronnet est élève au collège Sainte Marie à Chagny, tenu par les Frères Maristes des Ecoles. Vers 1896, Alexandre Véronnet est élève ecclésiastique à Autun. En 1900, Alexandre Véronnet alors vicaire à Romanèche-Thorens, est nommé professeur à Semur en Brionnais, puis en Août 1905, il devient professeur au Petit Séminaire d'Autun.

En 1903, Alexandre Véronnet est licencié ès sciences Mathématiques et Physique de la Faculté des Sciences de l'Université Catholique de Lyon. Il a notamment comme professeur le comte Magnus de Sparre (1849-1933) auteur de résultats importants dans l'utilisation des fonctions elliptiques à la résolution d'équations différentielles. En 1913, Alexandre Véronnet bénéficie d'une bourse de la fondation Commercy pour poursuivre ses recherches en Astronomie et le 4 Février 1914, il est nommé astronome stagiaire à l'Observatoire de Paris.

Lors de la Première Guerre, il rencontre une infirmière, Jeanne Clerc, qui deviendra son épouse en 1919. Il rompt ses voeux. Alexandre Véronnet est envoyé en mission à l'Observatoire de Strasbourg le 1er Mai 1919. Par un arrêté du 19 Novembre 1919, Alexandre Véronnet est de plus nommé chargé de conférences de mécanique rationnelle à l'Université de Strasbourg. Il seconde le mathématicien Henri Villat (1879-1972). Alexandre Véronnet

devient astronome-adjoint à l'Observatoire de Strasbourg. En 1927, tout en conservant son poste à l'Observatoire de Strasbourg, il succède à Henri Villat à l'Ecole Régionale d'Architecture de Strasbourg pour l'enseignement de la Statique et de la Résistance des matériaux.

Le *Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik* recense 45 publications d'Alexandre Véronnet, articles et ouvrages, entre les années 1912 à 1935. D'autres articles sont répertoriés dans *Astromiches Jahresbericht*.

Le 2 Septembre 1939, Alexandre Véronnet, son épouse et leur fille, doivent quitter Strasbourg pour Clermont-Ferrand. En 1941, il prend sa retraite et s'installe en Bourgogne, à Chassey-le-Camp⁸.

⁸Une culture du Néolithique, le Chasséen, vers 4350-3300 av. J.-C, tire son nom du site de Chassey (<https://www.chassey-le-camp.com/histoire-et-prehistoire/le-site-archéologique/presentation-du-site/>)

References

- [1] Vasily Yu. Belashov, Changes of Velocity of Rotation of the Earth and its Figure's Deformation Associated with Them, Physics of the Earth and Planetary Interiors Volume 307, October 2020, 106556.
- [2] Chen S., The earth dynamic system: the earth rotation vs mantle convection, Vol.2, No.12, 1333-1340 (2010), Natural Science.
- [3] Dauvillier A., Les migrations polaires, Ciel et Terre, numéro 7-8, 1965.
- [4] Doda L.N. and., Seismotectonics and ground-space monitoring of natural disasters precursors in the Earth, Acta Astronautica109(2015)254–263.
- [5] Eppelbaum Lev V., Sattelite gravimetry (" Big data"). A powerful tool for regional tectonic examination and reconstructions, In: Horizons in Earth Science Research ISBN: 978-1-53612-831-4 Editors: B. Veress and J. Szigethy, 2017 Nova Science Publishers, Inc.
- [6] Eppelbaum, L., Ben-Avraham, Z., Katz, Y., Cloetingh, S. and Kaban, M. (2020) Combined Multifactor Evidence of a Giant Lower-Mantle Ring Structure below the Eastern Mediterranean. Positioning , 11, 11-32. <https://doi.org/10.4236/pos.2020.112002>
- [7] Eppelbaum L. V., Katz Yu. and Ben-Avraham Z., Why Did Such Giant Stress Accumulate on the Joining of Four Tectonic Plates in Eastern Turkey? A Review. Preprints.org (This version is not peer-reviewed.), DOI:10.20944/preprints202308.1252.v1
- [8] Eppelbaum L. V. and Katz Y. I., African-Levantine Areal of Ancient Hominin Dispersal: A New Look Derived from Comprehensive Geological-Geophysical Integration, (This chapter is an extended version of the article published by the same author(s) in the following journal. Geosciences, 12(21), 2022, DOI: 10.32474/JAAS.2023.08.000286
- [9] Fodor CS., Heinkelmann R., Modiri S., Raut S., Schuh H., Varga P., On the mutual interrelation between Earth rotation and earthquake activity, acte colloque 2019.
- [10] Le Ferrand H. Un astronome bourguignon : Alexandre Véronnet (1876-1951), HAL Id: hal-01246830, 2020.

- [11] Leibenzon, L.S., 1955. Deformation of elastic sphere in connection with the Earth structure, The collection of works. Moscow, publ. Acad. Sci. USSR 4, 186–270 (in Russian).
- [12] B. Levin, A. Domanski, and E. Sasorova, Zonal concentration of some geophysical process intensity caused by tides and variations in the Earth's rotation velocity, *Adv. Geosci.*, 35, 137–144, 2014.
- [13] Levin B.W. and., Variations of the Earth's rotation rate and cyclic processes in geodynamics, *Geodesy and Geodynamics* 8 (2017) 206-212.
- [14] Yane Li, Xuezhong Chen, Lijuan Chen (2021) The Earth's rotation-triggered earthquakes preceding the occurrence of the 2019 M7.1 Ridgecrest earthquake, *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 12:1, 3021-3034, DOI: 10.1080/19475705.2021.1993355.
- [15] Liapounoff A., Sur la stabilité des figures ellipsoïdales d'équilibre d'un liquide animé d'un mouvement de rotation, *Annales de la faculté des sciences de Toulouse 2e série*, tome 6, no 1 (1904), p. 5-116.
- [16] Moritz H., Equilibrium figures in geodesy and geophysics (traduit en français par A. Ben Hadj Salem, Office de la topographie et du cadastre de Tunisie), 1988.
- [17] Poincaré H., Cours de Physique Mathématique. Figures d'équilibre d'une masse fluide. Leçons professées à la Sorbonne en 1900. Rédigées par L. Dreyfus. C.Naud éditeur, Paris, 1903.
- [18] Ostrihansky L., Causes of earthquakes and lithospheric plates movement, *Solid Earth Discuss.*, 4, 1411–1483, 2012 www.solid-earth-discuss.net/4/1411/2012/
- [19] Rebetsky Yu.L., Achievements of tectonophysics research in Russia: Present status and perspective Réalisations dans la recherche en tectonophysique, en Russie. Etat actuel et perspectives, *Comptes Rendus Geoscience*, 2012 Académie des sciences. Published by Elsevier Masson SAS.
- [20] Rebetsky Yu.L. 2016. On small tangential mass forces that may exist in the lithosphere. Their role in tectonics and geodynamics. *Geodynamics and Tectonophysics* 7 (4), 691–704.

- [21] W. de Sitter, On isostasy, the Moments of Inertia and the Compression of the Earth, in: KNAW, Proceedings, 17 III, 1914-1915, Amsterdam, 1915, pp. 1295-1308.
- [22] Stovas M.V., The irregularity of the earth's rotation as a planetary geomorphological and geotectonic factor, Geol. J. of the Ukrainian SSR, 17 (1957); 3, 58-69.
- [23] Anatolii Tserklevych, Yevhenii Shylo, Olha Shylo, Earth's figure changes – geodynamic factor of stressed-deformed lithosphere state JGD. 2019; Volume 1(26)2019, Number 1(26) : pp. 28-42 (<https://doi.org/10.23939/jgd2019.01.028>).
- [24] Van den Dungen François Henri Antoine, Cox Jacques François, Van Mieghem Jacques. Fluctuations de la rotation de la Terre et Séismicité. In: Bulletin de la Classe des sciences, tome 38, 1952. pp. 607-611.
- [25] Véronnet A., Rotation de l'ellipsoïde hétérogène et figure exacte de la Terre. (Thèse.), Paris: Gauthier-Villars. 140 S. 4° (1912).
- [26] Véronnet A., Rotation de l'ellipsoïde hétérogène et figure exacte de la Terre, Journ. de Math. (6) 8, 331-463 (1912).
- [27] Véronnet A., La forme de la Terre et sa constitution interne, Librairie scientifique A. Hermann et fils, Paris, 1914.
- [28] Véronnet A., Figures d'équilibre et cosmogonie, 62 p. Paris, Gauthier-Villars (Mémorial des sciences mathématiques, fasc. 13) (1926).
- [29] Notice sur les titres et travaux scientifiques de M. Alex Véronnet, Le Roux, Strasbourg, 1929.